

# Descrição do Ajuste da Densidade

## ? Questão 1


Quando ao utilizar o ribbon colorido aparecem rugas dos nestas áreas .



## Q Descrição

### Método:

Reduzir a energia de aquecimento da opção YMC.



### Descrição:

As rugas com os painéis YMC podem ser causadas pela alta energia de aquecimento. Por favor, ajuste a opção YMC para um valor apropriado para cada caso.

### Método para Ajuste:

Entrar no Driver → Preferencia de Impressão → Energia de Aquecimento  
Com base nas condições reais, ajuste a opção YMC da frente ou verso sob a seção fita YMCKO, onde o valor disponível é entre + / - 127. O maior valor indica energia mais elevada.

Neste caso, sugere-se a reduzir o valor da opção YMC entre 30 ~ 50 unidades.

Este caso pode ser causado por imagens diferentes, por isso recomendamos voltar para as configurações originais após esta operação.